

Description

Polystar Mortar Admix est un hydrofuge à base de polymère qui permet également de contrôler l'efflorescence dans le mortier.

Application Primaire

- Joints de maçonnerie

Avantages

- Rend le mortier plus facile à placer
- Diminue l'absorption d'eau
- Aide à diminuer l'efflorescence

Données Techniques

Emballage: Polystar Mortar Admix est disponible en bouteille de 1 litre.

Entreposage: Entreposer au sec entre 10 ° C et 32 ° C (50 ° F et 90 ° F). Protéger du gel et des températures élevées.

Propriétés:

- Densité: 1.02 (g/ml)
- Ph: 10
- Apparence: Liquide vert pâle de basse viscosité
- Odeur: Orange
- Solubilité dans l'eau: Dispersible

Mode d'emploi

Directives:

Mélangez le sable, un (1) sac de ciment Portland et un (1) sac de chaux ou le sable et deux (2) sacs de ciment à maçonnerie Type S avec environ une demie (1/2) à deux tiers (2/3) de la quantité normale d'eau. Mélangez jusqu'à ce que le mélange soit uniforme. Ajoutez un (1) litre de Polystar Mortar Admix et mélangez encore jusqu'à ce que le mélange soit uniforme. Pendant que vous mélangez, ajoutez l'eau nécessaire pour atteindre la consistance voulue.

Sécurité

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des vêtements de protection pour la manipulation. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la fiche de sécurité (fiche MSDS).

Disponibilité

Les produits Interstar sont disponibles partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Contactez-nous pour placer votre commande ou pour trouver un distributeur dans votre région.

Services Techniques

Les techniciens et chimistes d'Interstar sont toujours disponibles pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'assistance technique, n'hésitez pas à nous contacter.

Garantie

La responsabilité de la compagnie sera limitée au prix d'achat déboursé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produit Interstar impliqué. Voir la garantie d'Interstar pour tous les détails.

SIEGE SOCIAL CORPORATIF
4255 Boulevard Portland
Sherbrooke, Québec
Canada, J1L 3A5
Tél.: 819.563.9975 ou 1.800.567.1857
Fax: 819.563.1317 ou 1.888.563.1317

BUREAU ETATS-UNIS
530 Madison Avenue
Junction City, Illinois
62882, USA
Tél.: 618.533.3600 ou 1.877.693.1212
Fax: 618.533.3636 ou 1.888.563.1317

TORONTO, ONTARIO
CALGARY, ALBERTA
SYRACUSE, NEW YORK
MEXICO CITY, MEXIQUE
MONTERREY, MEXIQUE
SÉOUL, CORÉE DU SUD

www.interstar.ca