

### MÉTHODE DE COLORATION

**Étape 1.** Le mélangeur doit être complètement propre (sans restant d'eau ni stucco) avant de mélanger une gâchée de stucco coloré.

**Étape 2.** Charger 50% du mélange à stucco, 50% de l'eau requise, le pigment pour stucco et mélanger pendant cinq (5) minutes.

**Étape 3.** Ajouter le restant de l'eau ainsi que le restant du mélange et mélanger jusqu'à consistance désirée. Mélanger pendant dix (10) minutes additionnelles.

### Charte de spécifications

- Pâle : 1 sac par 240 kg de mélange à stucco
- Moyen : 3 sacs par 240 kg de mélange à stucco
- Foncé : 6 sacs par 240 kg de mélange à stucco

### APPLIQUER LA COUCHE DE FINITION

- Avec une truelle de finition lisse, appliquer une couche de finition de 1/8 à ¼ de pouce d'épaisseur sur la couche de fond.
- Travailler jusqu'à la texture de votre choix.
- Laisser le stucco mûrir pendant plusieurs jours.

### CURE

Les couleurs pour le stucco sèchent et prennent normalement la journée-même. Allouer 28 jours pour la cure.

### LIMITATIONS

Les couleurs présentées ne donnent qu'un aperçu approximatif de la couleur et doivent être utilisées uniquement à titre indicatif pour une sélection préliminaire de la couleur. Les couleurs présentées ne représentent pas la couleur définitive qui pourra être obtenue. Les couleurs présentées sont obtenus avec du mélange à stucco blanc. Afin d'obtenir une couleur uniforme et un résultat maximal, il est important de respecter la méthode, la recette et la marque des produits utilisés. La couleur du béton peut entre autre varier selon :

- La quantité de pigments intégrés au mélange
- La sorte et la marque de mélange à stucco
- La quantité d'eau ajoutée
- Le délai et la méthode d'outillage
- L'équipement et le malaxage

Vérifiez la Garantie Interstar pour de plus amples informations.

### INFORMATION

Si vous désirez plus d'informations sur les pigments pour le stucco Interstar, visitez notre site internet au [www.interstar.ca](http://www.interstar.ca) où toute notre littérature est présente. Vous pouvez aussi contactez notre service à la clientèle au 1.800.567.1857 ou [info@interstar.ca](mailto:info@interstar.ca)

 **INTERSTAR**  
Pigments, Adjuvants et Fibres

 **INTERSTAR**  
Pigments, Adjuvants et Fibres

 **INTERSTAR**  
Pigments, Adjuvants et Fibres

#### SIÈGE SOCIAL

4255 Boulevard Portland  
Sherbrooke, Québec  
Canada, J1L 3A5  
Tél.: 819.563.9975 ou 1.800.567.1857  
Fax: 819.563.1317 ou 1.888.563.1317

#### SIÈGE SOCIAL - ÉTATS-UNIS

530 Madison Avenue  
Junction City, Illinois 62882  
USA  
Tél.: 618.533.3600 ou 1.877.693.1212  
Fax: 618.533.3636 ou 1.866.649.5958

TORONTO, ONTARIO  
CALGARY, ALBERTA  
SYRACUSE, NEW YORK  
TAMPA, FLORIDA  
MEXICO CITY, MEXICO  
MONTERREY, MEXICO

[info@interstar.ca](mailto:info@interstar.ca)  
[www.interstar.ca](http://www.interstar.ca)



# CHARTRE DE COULEUR STUCCO

Pâle (1 sac)	Médium (3 sacs)	Foncé (6 sacs)	Pâle (1 sac)	Médium (3 sacs)	Foncé (6 sacs)	Pâle (1 sac)	Médium (3 sacs)	Foncé (6 sacs)
SC-069 Wild Mushroom			SC-100 Cool Blue			SC-022 Almond		
SC-021 Honey Comb			SC-004 Feather Grey			SC-043 Chamois		
SC-060 Butterscotch			SC-065 Milk Chocolate			SC-041 Light Peach		
SC-080 Mint			SC-066 Elephant Grey			SC-040 Light Butterscotch		
SC-028 Lichen			SC-120 Flamingo			SC-042 Tangerine		
SC-002 Grey Wolf			SC-125 Corral			SC-026 Manila		
SC-063 Eucalyptus			SC-064 Mauve					
SC-067 Ash			SC-029 Maize					
SC-068 Elk			SC-027 Aztec Yellow					